

Số: 1222 /YCBG-TTYT
V/v Mời báo giá vật tư y tế - hóa chất

Tân Sơn, ngày 12 tháng 03 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm y tế huyện Tân Sơn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn

- Địa chỉ: Khu 5B – Thị trấn Tân Phú – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bùi Thị Vân Anh – Thủ kho vật tư y tế

Điện thoại: 0976.301.425

Email: khoaduocbvtanson@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: một trong các cách thức sau:

- Gửi về địa chỉ: Khoa Dược - VTYT, Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn; Khu 5B, Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Hoặc Email: khoaduocbvtanson@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h30 ngày 12 tháng 03 năm 2025 đến trước 17h ngày 22 tháng 03 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 22 tháng 03 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế - hóa chất:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	ĐVT
1	Gạc hút y tế	- Chất liệu 100% sợi cotton, gạc được dệt thành khổ lớn (khổ 0.8 m). - Cấu trúc 100 sợi cotton mềm mại, không gây kích ứng da.	4.000	Mét

		- Nguyên liệu nguồn gốc rõ ràng, thân thiện với môi trường. - Đóng thành từng tập, mỗi tập 20m		
2	Que thử nước tiểu 10 thông số Multitestix	Các chỉ số đo: Glucose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG. - Dải đo của các chỉ số: Protein: $\leq 15 - \geq 30$ mg/dL albumin Blood: $\leq 0.015 - \geq 0.062$ mg/dL hemoglobin Leukocyte: $\leq 5 - \geq 15$ Nitrite: $\leq 0.06 - \geq 0.1$ mg/dL nitrite ion Glucose: $\leq 75 - \geq 125$ mg/dL Ketone: $\leq 5 - \geq 10$ mg/dL acetoacetic acid pH: khoảng 4.6- 8.0 SG: khoảng 1.001-1.035 Bilirubin: khoảng 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: khoảng 0.2EU/dL - Trên thanh thử có miếng dán (ID band) có tác dụng kích hoạt kiểm tra tự động	30	Hộp
3	Băng dán urgo cá nhân	Băng cá nhân Urgo chính là sản phẩm chăm sóc vết thương không thể thiếu. Sản phẩm có độ co giãn và độ dính cao giúp vết thương luôn được bảo vệ. Ngoài ra Urgo Durable có nhiều lỗ thoát khí, giúp vết thương luôn được thông thoáng.	20	Hộp
4	Ống nghiệm EDTA K2	-Ống nghiệm nhựa PP. -Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c...) -Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA K2)	7.200	Ống

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Đơn vị cung ứng phải đáp ứng các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản trang thiết bị y tế và giao hàng tại khoa Dược-VTTYT, Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong tháng 03 năm 2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hoàn thành công việc thì thanh toán.

5. Các thông tin khác: (Nếu có)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, KD-VTTYT.



Bùi Xuân Khánh